

## หมายเหตุการใช้งาน

- ขอให้สมาชิกในครอบครัว หรือคนอื่นหยดยาเข้าไปในหูให้กับคุณ หากมีความจำเป็น
- ห้ามใช้ยาหยอดหูที่เปลี่ยนสี เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุแล้ว

## ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

การใช้ยาหยอดหูที่มีความเย็นอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้ สำหรับยาหยอดหูที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น ให้ถอดขวดในมือของคุณเป็นเวลาสองถึงสามนาทีเพื่ออุ่นยาหยอดหูให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายก่อนการใช้งาน

ปรึกษาแพทย์ของคุณทันที หากคุณพบอาการแพ้ เช่น มีผื่นแดงบนผิวหนัง ใบหน้า หรือมือบวม และหายใจลำบาก

## การจัดเก็บ

จัดเก็บยาไว้ในสถานที่แห้งและเย็นรวมทั้งห่างไกลจากรับความชื้น และแสงโดยตรง โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น ยกเว้นมีการระบุไว้บนฉลากของยา

จัดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการกลืนกินยาโดยไม่ตั้งใจ

ทิ้งยาหยอดหูที่เหลือตามที่แนะนำไว้บนฉลากยา

แผ่นพับข้อมูลนี้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ควรใช้ยาตามแพทย์สั่ง และที่เภสัชกรแนะนำ สำหรับข้อซักถาม โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายยา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ ห้ามแบ่งปันยาของคุณให้กับผู้อื่น

# วิธีใช้

## ยาหยอดหู



ยาหยอดจมูก  
ยาทาตา  
ยาหยอดหู

ยาหยอดตา  
โลชั่นกำจัดเหา



Drug Office  
Department of Health



# วิธีใช้

## ยาหยอดหู


1 ล้างมือของคุณด้วยสบู่ให้  
ทั่วถึง



2 หันหน้าของคุณไปทางหู  
ที่ได้รับผลกระทบโดยเอียง  
ศีรษะไปด้านข้างหรือนอน  
ตะแคงข้าง



3 ดึงหูขึ้นเบา ๆ แล้วดึงไปด้าน  
หลัง (สำหรับผู้ใหญ่) หรือ  
ดึงลงด้านล่าง แล้วดึงไป  
ด้านหลัง (สำหรับเด็กเล็ก)



4 ใส่น้ำยาหยอดหูเข้าไปในหู  
ของคุณตามจำนวนหยดที่  
แนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัส  
ปลายขวดด้วยมือของคุณหรือ  
หูของคุณเพื่อป้องกันการปน  
เปื้อน

5 หลังหยดยาหยอดหูแล้ว ให้  
เอียงศีรษะไปด้านข้าง  
ประมาณ 2 นาที เพื่อให้ยา  
กระจายเข้าไปในหู



6 ห้ามล้างปลายขวดโปรด  
ปิดฝาขวดกลับเข้าที่เดิม  
แล้วปิดฝาให้แน่นทันที

